

Artenliste Golfclub Leverkusen

(1) Vögel

a Bestimmung mit Merlin-App

- ◆ **Ordnung Sperlingsvögel (Passeriformes)**
 - Amsel (*Turdus merula*)
 - Singdrossel (*Turdus philomelos*)
 - Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)
 - Haussperling (*Passer domesticus*)
 - Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)
 - Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)
 - Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)
 - Kohlmeise (*Parus major*)
 - Blaumeise (*Cyanistes caeruleus*)
 - Schwanzmeise (*Aegialos caudatus*) (s. Foto) →
 - Buchfink (*Fringilla coelebs*)
 - Grünfink (*Chloris chloris*)
 - Sieglitz/Distelfink (*Carduelis carduelis*)
 - Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)
 - Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)
 - Zilpzalp/Weidenlaubsänger (*Phylloscopus collybita*)
 - Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*)
 - Gelbspötter (*Hippolais icterina*)
 - Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)
 - Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)
- ◆ **Ordnung Seglervögel (Apodiformes)**
 - Mauersegler (*Apus apus*)
- ◆ **Ordnung Taubenvögel (Columbiformes)**
 - Ringeltaube (*Columba palumbus*)
- ◆ **Ordnung Greifvögel (Accipitriformes)**
 - Mäusebussard (*Buteo buteo*)
 - Sperber (*Accipiter nisus*)
- ◆ **Ordnung Spechtvögel (Piciformes)**
 - Buntspecht (*Dendrocopos major/Picoides major*)
 - Mittelspecht (*Dendrocopos medius/Leuopicus medius*)
 - Grünspecht (*Picus viridis*)
- ◆ **Ordnung Gänsevögel (Anseriformes)**
 - Schnatterente (*Mareca strepera*, Syn.: *Anas strepera*)



b Regelmäßige oder häufige Sichtungen

- ◆ **Ordnung Sperlingsvögel (Passeriformes)**
 - Rabenkrähe (*Corvus corone*)
 - Elster (*Pica pica*)
 - Bachstelze (*Motacilla alba*)
- ◆ **Ordnung Taubenvögel (Columbiformes)**
 - Haustaube (*Columba livia f. domestica*)
- ◆ **Ordnung Kranichvögel (Gruiformes)**
 - Teichhuhn/Teichralle (*Gallinula chloropus*)
 - Blässhuhn (*Fulica atra*)
- ◆ **Ordnung Lappentaucherartige (Podicipediformes)**
 - Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)
- ◆ **Ordnung Pelikanverwandte (Pelecaniformes)**
 - Graureiher/Fischreiher (*Ardea cinerea*)
- ◆ **Ordnung Gänsevögel (Anseriformes)**
 - Höckerschwan (*Cygnus olor*)
 - Kanadagans (*Branta canadensis*) (s. Foto) →
 - Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)
 - Stockente (*Anas platyrhynchos*)
- ◆ **Ordnung Ruderfüßer (Suliformes)**
 - Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)



c Gelegentliche oder seltene Sichtungen

- ◆ **Ordnung Sperlingsvögel (Passeriformes)**
 - Eichelhäher (*Glarrulus glandarius*)
- ◆ **Ordnung Greifvögel (Accipitriformes)**
 - Rotmilan/Roter Milan/Gabelweihe/Königsweihe (*Milvus milvus*)
 - Habicht (*Accipiter gentilis*)
- ◆ **Ordnung Eulen (Strigiformes)**
 - Waldkauz (*Strix aluco*)
 - Waldohreule (*Asio otus*)
 - Schleiereule (*Tyto alba*)
- ◆ **Ordnung Regenpfeiferartige (Charadriiformes)**
 - Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)
- ◆ **Ordnung Pelikanverwandte (Pelecaniformes)**
 - Silberreiher (*Ardea alba*)
- ◆ **Ordnung Gänsevögel (Anseriformes)**
 - Graugans (*Anser anser*)
 - Reiherente (*Aythya fuligula*)
 - Knäckente (*Spatula querquedula /Anas querquedula*)
- ◆ **Ordnung Papageien (Psittaciformes)**
 - Halsbandsittich/Kleiner Alexandersittich (*Psittacula krameri*)

(2) Säugetiere

- ◆ **Ordnung Raubtiere (Carnivora)**
 - Rotfuchs (*Vulpes vulpes*)
 - Europäischer Dachs (*Meles meles*)
 - Steinmarder (*Martes foina*)
- ◆ **Ordnung Paarhufer (Artiodactyla)**
 - Reh (*Capreolus capreolus*) (s. Foto) →
- ◆ **Ordnung Nagetiere (Rodentia)**
 - Waldmaus (*Apodemus sylvaticus*) (s. Foto) →
 - Rötelmaus/Waldwühlmaus (*Myodes glareolus*)
 - Eurasisches Eichhörnchen (*Sciurus vulgaris*)
- ◆ **Ordnung Hasenartige (Lagomorpha)**
 - Wildkaninchen (*Oryctolagus cuniculus*)
- ◆ **Ordnung Fledertiere (Chiroptera)**
 - Arten?
- ◆ **Ordnung Insektenfresser (Eulipotyphla)**
 - Europäischer Maulwurf (*Talpa europaea*)
 - Braunbrustigel (*Erinaceus europaeus*)



(3) Amphibien

- ◆ **Ordnung Froschlurche (Anura)**
 - Teichfrosch (*Pelophylax „esculentus“* oder *Rana „esculenta“*)
 - Grasfrosch (*Rana temporaria*)
 - Erdkröte (*Bufo bufo*)

(4) Fische

- ◆ **Ordnung Karpfenartige (Cypriniformes)**
 - Graskarpfen (*Ctenopharyngodon idella*)
- ◆ **Ordnung Barschartige (Perciformes)**
 - Flussbarsch (*Perca fluviatilis*)
- ◆ **Ordnung Hechtartige (Esociformes)**
 - Hecht (*Esox lucius*)

(5) Ringelwürmer

- ◆ **Ordnung Regenwürmer (Crassiclitellata)**
 - Gemeiner Regenwurm/Tauwurm (*Lubricus terrestris*)

(6) Insekten

- ◆ **Ordnung Schmetterlinge (Lepidoptera)**
 - Tagpfauenauge (*Aglais io*)
 - Kleiner Fuchs (*Aglais urticae*)
 - Admiral (*Vanessa atalanta*)
 - Kleiner Kohlweißling (*Pieris rapae*) (s. Foto) →
 - Grünader-Weißling (*Pieris napi*)
 - Zitronenfalter (*Gonepteryx rhamni*)
 - Gemeiner Bläuling/Hauhechel-Bläuling (*Polyommatus icarus*)
 - Faulbaum-Bläuling (*Celastrina argiolus*)
 - Waldbrettspiel (*Pararge aegeria*)
 - Großes Ochsenauge (*Maniola jurtina*)
 - Braune Tageule (*Euclidia glyphica*)



- Rüsselzünsler unbest. (Crambidae indet.)
- Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)

◆ **Ordnung Käfer (Coleoptera)**

- Roter Weichkäfer (Rhagonycha fulva) (s. Foto) →
- Siebenpunktmarie (Coccinella septempunctata)
- Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta)
- Rothalsbock (Stictoleptura rubra)



◆ **Ordnung Schnabelkerfe (Hemiptera)**

- Gemeine Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus)
- Rotbeinige Baumwanze (Pentatoma rufipes)
- Braune Randwanze (Gonocerus acuteangulatus)
- Gemeiner Wasserläufer (Gerris lacustris)



◆ **Ordnung Libellen (Odonata)**

- Blutrote Heidelibelle (Sympetrum sanguineum) (s. Fotos) ↓→
- Große Heidelibelle (Sympetrum striolatum)
- Große Pechlibelle (Ischnura elegans)
- Gemeine Winterlibelle (Sympecma fusca)
- Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea)

◆ **Ordnung Hautflügler (Hymenoptera)**

- Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris)
- Europäische Hornisse (Vespa crabro)
- Asiatische Hornisse (Vespa velutina)
- Honigbiene (Apis mellifera) (s. Foto) ↘
- Gehörnte Mauerbiene (Osmia ornata)
(am Clubhaus-Insektenhotel neben 18. Grün)
- Sandbiene (Andrena spec.)
- Bienenwolf (Philanthus triangulum)
- Gemeine Eichengallwespe (Cynips quercusfolii)
- Dolichomitus-complex (Schlupfwespengattung mit langem Legebohrer)



◆ **Ordnung Zweiflügler (Diptera)**

- Mistbiene (Eristalis tenax)
- Wald-Mistbiene (Eristalis pertinax)
- Goldfliege unbest. (Lucilia spec.)
- Totenkopf-Schwebfliege (Myathropa florea)
- Regenbremse (Haematopota pluvialis)
- Goldaugenbremse (Chrysops relictus)

◆ **Ordnung Netzflügler (Neuroptera)**

- Gemeine Florfliege (Chrysoperla carnea)

◆ **Ordnung Heuschrecken (Orthoptera)**

- Großes Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima) (s. Foto) ↗
- Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
- Gemeiner Grashüpfer (Pseudochorthippus parallelus)



(7) Pflanzen

a Bäume und Sträucher

- ◆ **Familie Weidengewächse (Salicaceae)**
 - Silberweide (*Salix alba*)
 - Trauerweide (*Salix alba* x *Salix babylonica*)
 - Purpurweide (*Salix purpurea*)
 - Zitterpappel/Espe (*Populus tremula*)
- ◆ **Familie Buchengewächse (Fagaceae)**
 - Rotbuche (*Fagus sylvatica*)
 - Blutbuche/Purpurbuche (*Fagus sylvatica* f. *purpurea*)
 - Orientbuche (*Fagus orientalis*)
 - Esskastanie (*Castanea sativa*) (s. Foto) →
 - Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum* (weiß),
Aesculus x carnea (rot))
 - Stieleiche (*Quercus robur*)
 - Spanische Eiche (*Quercus x hispanica*)
 - Zerreiche (*Quercus cerris*)
 - Färbereiche (*Quercus velutina*)
 - Roteiche/Amerikanische Spitzeiche (*Quercus rubra*)
 - Sumpf-Eiche (*Quercus palustris*)
- ◆ **Familie Birkengewächse (Betulaceae)**
 - Gemeine Hainbuche (*Carpinus betulus*) (s. Foto) →
 - Hängebirke (*Betula pendula*)
 - Gemeine Hasel/Haselnussstrauch (*Corylus avellana*)
 - Schnabel-Hasel (*Corylus cornuta*)
 - Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*)
- ◆ **Familie Malvengewächse (Malvaceae)**
 - Winterlinde (*Tilia cordata*)
 - Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*)
 - Silberlinde (*Tilia tomentosa*)
 - Holländische Linde (*Tilia x europaea*) (s. Foto) →
- ◆ **Familie Ölbaumgewächse (Oleaceae)**
 - Liguster (*Ligustrum vulgare*)
 - Glanz-Liguster (*Ligustrum lucidum*)
 - Gemeine Esche (*Fraxinus excelsior*) (s. Foto) →
 - Hängende Forsythie (*Forsythia suspensa*)
- ◆ **Familie Hülsenfrüchtler (Fabaceae)**
 - Gewöhnliche Robinie/Scheinakazie (*Robinia pseudoacacia*)
 - Japanischer Perlschnurbaum (*Styphnolobium japonicum*)
- ◆ **Familie Seifenbaumgewächse (Sapindaceae)**
 - Feld-Ahorn (*Acer campestre*)
 - Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)
 - Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*)
- ◆ **Familie Ulmengewächse (Ulmaceae)**
 - Bergulme (*Ulmus glabra*)



◆ **Familie Bittereschengewächse (Simaroubaceae)**

- Götterbaum (*Ailanthus altissima*)

◆ **Familie Walnussgewächse (Juglandaceae)**

- Walnuss (*Juglans regia*)

◆ **Familie Rosengewächse (Rosaceae)**

- Eberesche/Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*)
- Vogelkirsche (*Prunus avium*)
- Sauerkirsche (*Prunus cerasus*)
- Alpenpflaume (*Prunus brigantina*) (s. Foto) →
- Kirschpflaume (*Prunus cerasifera*)
- Gewöhnliche Traubenkirsche (*Prunus padus*)
- Spätblühende Traubenkirsche (*Prunus serotina*)
- Japanische Blütenkirsche (*Prunus serrulata*)
- Higankirsche (*Prunus x subhirtella*)
- Pfirsichbaum (*Prunus persica*)
- Pflaumenbaum (*Prunus domestica*)
- Birnbaum (*Prunus communis*) (s. Foto) →
- Schlehe/Schlehdorn (*Prunus spinosa*)
- Hafer-Schlehe (*Prunus x fruticans*)
- Apfelbaum (*Malus domestica*)
- Oregon-Weißdorn (*Crataegus douglasii*)
- Langkelchiger Weißdorn (*Crataegus rhipidophylla*)
- Azaroldorn (*Crataegus azarolus*) (s. Foto) →
- Brombeere (*Rubus fruticosus*)
- Kahle Glanzmispel (*Photinia serratifolia*)
- Weiße Wildrose (*Rosa arvensis*)
- Kartoffel-Rose (*Rosa rugosa*)
- Hunds-Rose (*Rosa canina*)
- Büschel-Rose (*Rosa multiflora*)
- Japanischer Spierstrauch (*Spiraea japonica*)



◆ **Familie Kieferngewächse (Pinaceae)**

- Gemeine Fichte (*Picea abies*)
- Schwarz-Kiefer (*Pinus nigra*)

◆ **Familie Eibengewächse (Taxaceae)**

- Eibe (*Taxus baccata*)
- Kanadische Eibe (*Taxa canadensis*)

◆ **Familie Zypressengewächse (Cupressaceae)**

- Urwald-Mammutbaum (*Metasequoia glyptostroboides*) (s. Foto)→
- Mammutbaum (*Metasequoia giganteum*)
- Abendländischer Lebensbaum (*Thuja occidentalis*)
- Blauzeder-Wacholder (*Juniperus squamata*)



◆ **Familie Ginkgogewächse (Ginkgoaceae)**

- Ginkgo (*Ginkgo biloba*)

◆ **Familie Blauglockenbaumgewächse (Paulowniaceae)**

- Blauglockenbaum (*Paulownia tomentosa*)

- ◆ **Familie Zaubernussgewächse (Hamamelidaceae)**
 - Zaubernuss (Hamamelis spec.)
- ◆ **Familie Spindelbaumgewächse (Celastraceae)**
 - Gewöhnliches Pfaffenhütchen/
Gewöhnlicher Spindelstrauch (Euonymus europaeus)
- ◆ **Familie Hartriegelgewächse (Cornaceae)**
 - Echter Hartriegel (Cornus sanguinea) (s. Foto) →
 - Sprossender Hartriegel (Cornus sericea)
 - Kornelkirsche (Cornus mas)
- ◆ **Familie Hortensienengewächse (Hydrangeaceae)**
 - Europäischer Pfeifenstrauch/Falscher Jasmin (Philadelphus coronarius)
 - Garten-Hortensie (Hydrangea macrophylla)
- ◆ **Familie Moschuskrautgewächse (Adoxaceae)**
 - Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
- ◆ **Familie Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)**
 - Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) (s. Foto) →
 - Tartaren-Heckenkirsche (Lonicera tatarica)
- ◆ **Familie Schneeballgewächse (Viburnaceae)**
 - Schneeball (Viburnum carlesii)
 - Runzelblättriger Schneeball (Viburnum rhytidophyllum)
 - Immergrüner Schneeball (Viburnum tinus)
- ◆ **Familie Berberitzengewächse (Berberidaceae)**
 - Gewöhnliche Mahonie (Mahonia aquifolium)
- ◆ **Familie Stechpalmengewächse (Aquifoliaceae)**
 - Stechpalme (Ilex aquifolium)
- ◆ **Familie Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae)**
 - Japanischer Sommerflieder (Buddleja japonica)
- ◆ **Familie Heidekrautgewächse (Ericaceae)**
 - Riesenrhododendron (Rhododendron maximum)
- ◆ **Familie Magnoliengewächse (Magnoliaceae)**
 - Tulpen-Magnolie (Magnolia soulangeana)
 - Stern-Magnolie (Magnolia stellata)



b Kletterpflanzen

- ◆ **Familie Weinrebengewächse (Vitaceae)**
 - Dreilappige Jungfernrebe (Parthenocissus tricuspidata)
 - Fünfblättriger Wilder Wein/Rankender Mauerwein (Parthenocissus inserta) (s. Foto) →
- ◆ **Familie Hortensienengewächse (Hydrangeaceae)**
 - Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)
- ◆ **Familie Araliengewächse (Araliaceae)**
 - Gemeiner Efeu (Hedera helix)
 - Kolchischer Efeu (Hedera colchica)
 - Irischer Efeu (Hedera hibernica)
- ◆ **Familie Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)**
 - Schwarzbeerige Zaunrübe (Bryonia alba)



c Blütenpflanzen: Stauden und Kräuter

◆ Familie Hülsenfrüchtler (Fabaceae)

- Weißklee (*Trifolium repens*)
- Rotklee (*Trifolium pratense*)
- Sumpf-Hornklee (*Lotus pedunculatus*)
- Bunte Kronwicke (*Coronilla varia*) (s. Foto) →
- Vogelwicke (*Vicia cracca*)



◆ Familie Brennnesselgewächse (Urticaceae)

- Große Brennnessel (*Urtica dioica*)

◆ Familie Korbblütler (Asteraceae)

- Gänseblümchen (*Bellis perennis*)
- Echte Kamille (*Matricaria chamomilla*)
- Geruchlose Kamille (*Tripleurospermum inodorum*)
- Gewöhnlicher Löwenzahn (*Taraxacum officinale*)
- Einjähriges Berufskraut/Feinstrahl (*Erigeron annuus*)
- Echte Nelkenwurz/Benediktenkraut (*Geum urbanum*)
- Behaartes Franzosenkraut (*Galinsoga quadriradiata*)
- Wasserdost (*Eupatorium cannabinum*) (s. Foto) →
- Gemeine Wegwarte (*Cichorium intybus*)
- Acker-Distel (*Cirsium arvense*)
- Gemeine Kratzdistel (*Cirsium vulgare*)
- Wiesen-Flockenblume (*Centaurea jacea*)
- Echte Kornblume (*Centaurea cyanus*)
- Echte Schafgarbe (*Achillea nobilis*)
- Sumpf-Schafgarbe (*Achillea ptarmica*) (s. Foto) →
- Große Klette (*Arctium lappa*)
- Rainfarn (*Tanacetum vulgare*)
- Felsen-Greiskraut (*Senecio squalidus*)
- Kompass-Lattich/Stachel-Lattich (*Lactuca serriola*)
- Riesen-Goldrute (*Solidago gigantea*)



◆ Familie Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)

- Scharfer Hahnenfuß (*Ranunculus acris*)
- Scharbockskraut (*Ficaria verna*, *Ranunculus ficaria*)
- [Buschwindröschen (*Anemona nemorosa*)?]
- Sumpfdotterblume (*Caltha palustris*)



◆ Familie Kreuzblütler (Brassicaceae)

- Wiesen-Schaumkraut (*Cardamine pratensis*)
- Gemeines Hirtentäschelkraut (*Capsella bursa-pastoris*)
- Gewöhnliche Knoblauchrauke (*Alliaria petiolata*)

◆ Familie Mohngewächse (Papaveraceae)

- [Hohler Lerchensporn (*Corydalis cava*)?]
- Saat-Mohn (*Papaver dubium*)

◆ Familie Windengewächse (Convolvulaceae)

- Ackerwinde (*Convolvulus arvensis*) (s. Foto) →
- Zaunwinde (*Calystegia sepium*)
- Wald-Zaunwinde (*Calystegia silvatica*)



◆ **Familie Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae)**

- Sonnen-Wolfsmilch (*Euphorbia helioscopia*)

◆ **Familie Wegerichgewächse (Plantaginaceae)**

- Breitwegerich (*Plantago major*)
- Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*)
- Roter Fingerhut (*Digitalis purpurea*)
- Echtes Leinkraut (*Linaria vulgaris*)
- Faden-Ehrenpreis (*Veronica filiformis*)
- Persischer Ehrenpreis (*Veronica persica*)

◆ **Familie Lippenblütler (Lamiaceae)**

- Purpurrote Taubnessel (*Lamium purpureum*)
- Weiße Taubnessel (*Lamium album*)
- Bastard Taubnessel (*Lamium hybridum*)
- **Gundermann (*Glechoma hederacea*)**
- Kleine Braunelle (*Prunella vulgaris*)
- Bach-Minze (*Mentha aquatica*) (s. Foto) →
- Oregano (*Origanum vulgare*)
- Echter Lavendel (*Lavandula angustifolia*)
- Europäischer Wolfsfuß/Ufer-Wolfstrapp (*Lycopus europaeus*)




◆ **Familie Doldenblütler (Apiaceae)**

- Gemeiner Pastinak (*Pastinaca sativa*) (s. Foto) →
- Wilde Möhre (*Daucus carota*)
- Große Knorpelmöhre (*Ammi majus*)
- Giersch (*Aegopodium podagraria*)
- Bischofskraut (*Visnaga daucoides*)
- Taumel-Kälberkopf (*Chaerophyllum temulum*)
- Wiesen-Bärenklau (*Heracleum sphondylium*)
- Riesen-Bärenklau (*Heracleum mantegazzianum*)



◆ **Familie Raublattgewächse (Boraginaceae)**

- Geflecktes Lungenkraut (*Pulmonaria officinalis*)
- Gewöhnlicher Natternkopf (*Echium vulgare*)
- Einjähriger Borretsch (*Borago officinalis*)
- Ausdauernder Borretsch (*Borago pygmaea*)
- Gewöhnliches Acker-Vergissmeinnicht (*Myosotis arvensis*)
- Sumpf-Vergissmeinnicht (*Myosotis scorpioides*)
- Chinesische Hundszunge (*Cynoglossum amabile*)



◆ **Familie Malvengewächse (Malvaceae)**

- Moschus-Malve (*Malva moschata*) (s. Foto) →
- Wilde Malve (*Malva sylvestris*)
- Rosenmalve (*Malva alcea*)
- Baumförmige Strauchmalve (*Malva arborea*)
- Echter Roseneibisch (*Hibiscus syriacus*)

◆ **Familie Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)**

- Echter Baldrian (*Valeriana officinalis*)
- Wilde Karde (*Dipsacus fullonum*)

- ◆ **Familie Primelgewächse (Primulaceae)**
 - Hohe Schlüsselblume (*Primula elatior*) (s. Foto)→
 - Gewöhnlicher Gilbweiderich (*Lysimachia vulgaris*)
- ◆ **Familie Storchschnabelgewächse (Geraniaceae)**
 - Wiesenstorchschnabel (*Geranium pratense*)
 - Stinkender Storchschnabel (*Geranium robertianum*)
 - Purpur-Storchschnabel (*Geranium purpureum*)
- ◆ **Familie Aronstabgewächse (Araceae)**
 - Gefleckter Aronstab (*Arum maculatum*) (s. Foto)→
- ◆ **Familie Nachtkerzengewächse (Onagraceae)**
 - Kleinblütiges Weidenröschen (*Epilobium parviflorum*)
 - Zotteliges Weidenröschen (*Epilobium hirsutum*)
 - Gewöhnliches Hexenkraut (*Circaea lutetiana*)
- ◆ **Familie Nelkengewächse (Caryophyllaceae)**
 - Taubenkopf-Leimkraut (*Silene vulgaris*)
 - Echte Seifenkraut (*Saponaria officinalis*)
 - Knäuel-Hornkraut (*Cerastium glomeratum*)
- ◆ **Familie Rosengewächse (Rosaceae)**
 - Großer Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*) (s. Foto)→
 - Odermennig (*Agrimonia eupatoria*)
 - Gänse-Fingerkraut (*Argentina anserina*)
 - Erdbeer-Fingerkraut (*Potentilla sterilis*)
 - Echtes Mädesüß (*Filipendula ulmaria*)
- ◆ **Familie Glockenblumengewächse (Campanulaceae)**
 - Rapunzel-Glockenblume (*Campanula rapunculus*)
 - Nessel-Glockenblume (*Campanula trachelium*)
- ◆ **Familie Nachtschattengewächse (Solanaceae)**
 - Bittersüßer Nachtschatten (*Solanum dulcamara*)
 - Gelber Nachtschatten (*Solanum villosum*) (s. Foto) →
- ◆ **Familie Johanniskrautgewächse (Hypericaceae)**
 - Geflecktes Johanniskraut (*Hypericum maculatum*)
 - Großblumiges Johanniskraut (*Hypericum patulum*)
- ◆ **Familie Weiderichgewächse (Lythraceae)**
 - Gewöhnlicher Blutweiderich (*Lythrum salicaria*)
 - Ruten-Blutweiderich (*Lythrum virgatum*) (s. Foto) →
- ◆ **Familie Rötengewächse (Rubiaceae)**
 - Gelbes Labkraut (*Galium verum*)
 - Weißes Labkraut (*Galium album*)
 - Echtes Wiesenlabkraut (*Galium mollugo*)
 - Gewöhnliches Kletten-Labkraut (*Galium aparine*)
- ◆ **Familie Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae)**
 - Weißer Gänsefuß (*Chenopodium album*)
- ◆ **Familie Knöterichgewächse (Polygonaceae)**
 - Ampfer-Knöterich (*Persicaria lapathifolia*)
 - Sumpfbblatt-Ampfer (*Rumex obtusifolius*)
 - Japanischer Staudenknöterich (*Reynoutria japonica*)



- ◆ **Familie Sauerkleegewächse (Oxalidaceae)**
 - Gehörnter Sauerklee (*Oxalis corniculata*)
- ◆ **Familie Veilchengewächse (Violaceae)**
 - März-/Duftveilchen (*Viola odorata*) (s. Foto) →
- ◆ **Familie Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae)**
 - Gemeine Braunwurz (*Scrophularia nodosa*)
- ◆ **Familie Berberitzengewächse (Berberidaceae)**
 - Gefiederte Sockenblume/Schwarzmeer-Elfenblume (*Epimedium pinnatum*)
- ◆ **Familie Affodillgewächse (Asphodelaceae)**
 - Gelbe Taglilie (*Hemerocallis lilioasphodelus*) (s. Foto) →
- ◆ **Familie Liliengewächse (Liliaceae)**
 - Garten-Tulpe (*Tulipa gesneriana*)
 - Kreuztulpe (*Tulipa agenensis*)
- ◆ **Familie Schwertliliengewächse (Iridaceae)**
 - Sumpf-Schwerlilie (*Iris pseudacorus*)
 - Frühlingskrokus (*Crocus vernus*)
 - Silberlack-Krokus (*Crocus versicolor*)
- ◆ **Familie Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae)**
 - Echtes Schneeglöckchen (*Galanthus nivalis*)
 - Osterglocken/Gelbe Narzissen (*Narcissus pseudonarcissus*)
 - Zweifarbige Narzisse (*Narcissus bicolor*)
- ◆ **Familie Spargelgewächse (Asparagaceae)**
 - Pyrenäen-Blaustern (*Scilla lilio-hyacinthus*)
 - **Sibirischer Blaustern (*Scilla siberica*)**
- ◆ **Familie Orchideengewächse (Orchidaceae)**
 - Breitblättrige Stendelwurz (*Epipactis helleborine*)
- ◆ **Familie Binsengewächse (Juncaceae)** (s. Foto) →
 - Flatterbinse (*Juncus conglomeratus*)
- ◆ **Familie Sauergräser (Cyperaceae)**
 - Scheinzypergras-Segge (*Carex pseudocyperus*)
- ◆ **Familie Süßgräser (Poaceae)**
 - Schilfrohr (*Phragmites australis*)
- ◆ **Familie Rohrkolbengewächse (Typhaceae)**
 - Breitblättriger Rohrkolben (*Typha latifolia*) (s. Foto) →
 - Schmalblättriger Rohrkolben (*Typha angustifolia*)
- ◆ **Familie Schwanenblumengewächse (Butomaceae)**
 - Schwanenblume (*Butomus umbellatus*)
- ◆ **Familie Fieberkleegewächse (Menyanthaceae)**
 - Europäische Seekanne (*Nymphoides peltata*)



d Farne und Schachtelhalme

- ◆ **Familie Wurmfarngewächse (Dryopteridaceae)**
 - Gewöhnlicher Wurmfarne (Dryopteris filix-mas) (s. Foto) →
- ◆ **Familie Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae)**
 - Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense)



(8) Pilze

- ◆ **Familie Agaricaceae**
 - Schopftintling (Coprinus comatus) (s. Fotos) →
 - Gemeiner Safranschirmling (Chlorophyllum oder Macrolepiota rhacodes)
 - Birnenstäubling (Lycoperdon oder Apioperdon pyriforme/Morganella pyriformis)
 - Riesen-Champignon (Agaricus augustus)
- ◆ **Familie Psathyrellaceae**
 - Wegfaserling /Reichbeschleierter Faserling oder Mürbling (Psathyrella atomata)
 - Hasenpfote (Coprinosopsis lagopus /Coprinus lagopus)
 - Gemeiner Glimmertintling (Coprinellus micaceus/Coprinus micaceus)
- ◆ **Familie Russolaceae**
 - Täubling (Russola spec.)
 - Violettbrauner Täubling (Russola brunneoviolacea)
- ◆ **Familie Hymenogastraceae**
 - Gifthäubling (Galerina marginata)
- ◆ **Familie Tricholomataceae**
 - Nebelgrauer Trichterling / Nebelkappe (s. Foto) → (Clitocybe oder Lepista nebularis)
 - Fuchsiger Rötleritterling/-trichterling (s. Foto) → (Clitocybe oder Paralepista flaccida/Lepista inversa)
 - Violetter Rötleritterling (Collybia oder Lepista nuda)
- ◆ **Familie Pseudoclitocbaceae**
 - Kaffeebrauner Gabeltrichterling (Pseudoclitocybe cyathiformis)
- ◆ **Familie Mycenaceae**
 - Zäher Fandenhelmling (Mycena vitilis)
- ◆ **Familie Strophariaceae**
 - Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare) (s. Foto) →
 - Sparriger Schüppling (Pholiota squarrosa)
- ◆ **Familie Pluteaceae**
 - Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus)
 - Graugrüner Dachpilz/Grauer Dachpilz (Pluteus salicinus)
- ◆ **Familie Physalacriaceae**
 - Goldgelber oder Honiggelber Hallimasch (Armillaria mellea)
- ◆ **Familie Hydnangliaceae**
 - Rötlicher Lacktrichterling/Roter Lackpilz (Laccaria laccata)



- ◆ **Familie Boletaceae**
 - Gemeiner Birkenpilz/Birkenröhrling (*Leccinum scabrum*/
Boletus scaber, *Krombhholziella scabra*) (s. Fotos) →
- ◆ **Familie Helvellaceae**
 - Herbstlorchel (*Helvella crispa*)
- ◆ **Familie Geoglossaceae**
 - Rauhaarige/Samtige Erzzunge/Schwarzer Löffelpilz
(*Trichoglossum hirsutum*)
- ◆ **Familie Xylariaceae**
 - Geweihförmige Holzkeule (*Xylaria hypoxylon*)
- ◆ **Familie Polyporaceae**
 - Schmetterlingsporling/Schmetterlings-Tramete
(*Trametes versicolor*)
 - Buckeltramete (*Trametes gibbosa*)
- ◆ **Familie Fomitopsidaceae**
 - Birkenporling (*Fomitopsis betulina*)
- ◆ **Familie Auriculariaceae**
 - Gezonter Ohrlappenpilz (*Auricularia mesenterica*)
 - Judasohr (*Auricularia auricula-judae*) (s. Foto) →



Ute Kopp, Stand April 2026